

welt-und-wasser.de

Skimmer (Oberflächenabsauger)

[Suche]

[Edelstahlskimmer](#)

[Rotguß-Skimmer](#)

[Dosierer
Einbauteile](#)

[HAYWARD - Skimmer](#)

[MTH Schwimm-
Skimmer](#)

[Teich - Skimmer](#)

[POOLWELL Schwimmskimmer
mit Pumpe](#)



[SKIM-VAC
Saugplatten](#)

[Wanddurchführung Rotguß](#)

[Hier klicken und prima einkaufen!](#)

Artikelnummern auswählen - in Bestellformular eintragen - Angebot abwarten und bestätigen - nach Erhalt zahlen

Skimmer und Zubehör aus Plastikwerkstoffen

Benennung	Gesamtlänge [mm]	Halslänge [mm]	Breite* [mm]	Höhe* [mm]	Masse [kg]	Artikelnummer	Preis [€]
HAYWARD Skimmer für Folienbecken aus ABS							
	STANDARD-SKIMMER doppelter Zugang, IG 1½", mit Skim-Vac 90 °						
	245	89	197	191		SP-1094-WF	70,21
	SKIMMER-SET: mit Wanddurchführung und Einlaufdüse für Folienbecken (SP-1023 E 19 D), 2 St. Schlauchadapter AG 1,5" x glatt/konisch 1,5" (SP-1091 Z 4), Skim-Vac SP-1104-1, Laubkorb; Anschluß IG 1,5" / AG 2"; <u>Nachfolgemodell von SP-1090</u>						
	255	66	187	181		SP-1091-LX	59,00



SKIMMER-SET: mit Wanddurchführung und Einlaufdüse (SP-1023 E 19 D), Schlauchadapter AG 1,5" x glatt/konisch 1,5" (SP-1091-Z-4), Skim-Vac SP-1104-1, Anschluß IG 1,5" / AG 2"



330 143 349 193 SP-1091-WM **85,68**



COMBO DE LUXE Skimmer für Folienbecken; mit großem Korb; mit 90°-Skim-Vac, komplettes Zubehör; doppelter Abgang, Verschraubung 1,5"; Tiefe 300 mm, Einlaßbreite 200 mm

280 18 247 192 4,2 [SP-1089](#) **186,00**



AUTO-SKIM-DE LUXE; mit quadratischem, höhenverstellbarem Deckel, 2 Flanschrahmen, Sichtblende, Sicherheitsüberlauf, IG 1,5" u. 2"; Klebemuffe 50 u. 63 mm; Tiefe: 483 mm; Einlaßbreite: 216 mm

500 236 250 194 5,8 SP-1084 **205,00**



HAYWARD "PREMIUM SUPER LUXE" Cofies

Mit Leistungsregler, geräuscharmer Klappe, konischem Filterkorb, Sicherheitsüberlauf, Drehstopfen, Flansche, Schrauben; Anschlüsse: Klebemuffe 63 mm u. IG 2" (verschlossen); in 4 Ausführungen lieferbar

STANDARD

371 139 230 160 3,2 EP-3111 **110,00**



Halsverlängerung zu EP 3111 und 3115, je 58 mm lang, klebbar

0,4 SK-16001-VE **20,20**

weite Öffnung: Tiefe: 501, Einlaufbreite: 400 mm

5 EP-3119 **135,00**

483 253 450 215



Mit Leistungsregler, geräuscharmer Klappe, Cofies "DESIGN SUPER LUXE", Ansaugkanal strömungsgünstig geformt, Anschlüsse: Klebemuffe 63 mm und IG 2" (verschlossen) Sicherheitsüberlauf, Dreh-Stopfen, Flansche, Schrauben

541 311 515 202

4,5

EP-3019

155,00

Ersatzdeckel Cofies, D = 205 mm

SK-9411

9,80

HAYWARD Skimmer für Betonbecken



"ECONOMY"-Skimmer, runder Deckel, IG 1,5"

GL: 348mm; HL: 155 mm; B: 163 mm; H: 155 mm

Tiefe 348 mm, Einlaßbreite 136 mm

2,3

SP-1096

83,30



AUTO-SKIM DE LUXE, 2 Flanschrahmen, quadratischem Deckel, IG 2", Tiefe 483 mm, Einlaßbreite 216 mm

5,6

SP-1084-C

157,00

Poolwell Schwimmskimmer



Mit rückspülbarer Filterkartusche und eingebauter Pumpe 60 W, 12 V, 4 m³/h für Pools bis zu 12 m³ Wasserinhalt, mit Haltebügel in 3 Versionen.

für Pools mit Schwimmring

SCHWI-SKI-1

132,00



für Quick-ups mit Schrägwand

SCHWI-SKI-2

132,00

HAYWARD Skimmer-Höhenverlängerung

für alle Cofies Skimmer, Höhe gesamt 150 mm, oberer Teil 50 mm Ø: unten: 190 x 198; oben: 196 x 212 (mit

EP-3195

33,50



Wulst)

für Hayward Skimmer SP 1084, Höhe:
gesamt 72 mm, oberer Teil 30 mm, Ø [mm]
ca.: unten 218 x 220; oben 223 x 235

SP-1084-P-1

18,50

SKIM-VAC Saugplatten



Ø Plattendichtung
[mm]

für Skimmerserien SP 1070/1080 außer SP 1089

gerade 38 mm (1teilig)

200

ja

SP-1106

21,42



für Skimmer SP 1089, 2-teilig

gerade 1,5" (Verbindung mit
Nuten)

183

nein

SP-1107

13,60

gebogen 1,25"-1,5",
konisch (Verbindung mit Nuten)

183

nein

SP-1107-1

17,26



für Skimmer-Serien SP 1090 außer SP 1094, 2-teilig

gebogen 32/38 mm,
konisch (Verbindung mit Nuten)

152

nein

SP-1104-1

14,90

gerade Schlauchtülle 1,5" (Verb.
mit Gewinde)

152

ja

SP-1105-1

20,40

gebogen 1,25",
konisch (Verbindung mit Gewinde)

152

ja

SP-1105-2

20,40

gerade 1,5"-1,25",
konisch (Verbindung mit Gewinde)

152

ja

SP-1105-4

20,40



für Skimmer SP 1094

gebogen 1,25"-1,5" konisch

134

nein

SP-1094-D

12,70



für Skimmer-Serien Cofies 31....

gerade, konisch 35-38

183

nein

EP-3190

9,64

Benennung

Ausführung

Artikelnummer

Preis
[€]

Skimmer OCEAN

ABS-Skimmer für alle gängigen Schwimmbecken mit Anschluß für Überlauf und Einbaumöglichkeit für Skimmer vom Niveauregler, SkimVak (im Deckel lagerbar)



Ocean Skimmer	34.170.542	106,00
Mini-Schwimmsonde	39.031.150	135,00
Schutzgitter für Schwimmsonde	34.150.430	10,15
Edelstahlblendrahmen	34.177.589	160,00

Wasserstandsregler



mit mechanischem Höhenausgleich	34.079.020	146,00
---------------------------------	------------	---------------


Einbauskimmer-Set Typ 150 Standard



ABS-Einbauskimmer-Set; lichte Weite: 14 x 15 cm, für Stahlwandbecken;
Lieferumfang:
Einbauskimmer mit Foliendichtflansch, großem Filterkorb, Skim-VAC-Platte, richtungsverstellbarer Einlaufdüse

34.940.891	49,90
------------	--------------

Einbauskimmer-Set Typ 290



aus ABS; Breitmaultyp; lichte Weite: 12 x 20 cm; Lieferumfang: Einbauskimmer mit Foliendichtflansch, großem Filterkorb, Skim-VAC-Platte, 2 richtungsverstellbaren Einlaufdüsen

34.940.791	99,50
------------	--------------

NET SKIM Feinfilter

Wegwerf-Feinfilter zum Aufspannen auf Skimmerkörbe bis 24 cm Durchmesser, mehrfach verwendbar. Das Reinigen des Pumpenvorfilters entfällt durch den Einsatz des NET SKIM weitgehend.

NET SKIM, 12er Set	34.880.031	19,96
--------------------	------------	--------------

Feinfilter für Skimmerkorb



Polyesterfilter 20 µ; passend für viele Skimmerkörbe, Ø 20 cm

34.079.038 **23,80**

MTH Schwimm-Skimmer-Set SK 2



mit Vorfilter (Korb), Filtergehäuse, Beckenrandgehäuse inkl. Verrohrung, 2 Saugschläuchen NW 38, 1,5 m lang, Schlauchbefestigungsmaterial, Skim-Vac;

als Einbauskimmer für Aufstellbecken verklebt oder unverklebt für individuelle Montage z.B. bei Betonbecken

verklebt für Stahlwandbecken 34.203.210 **156,00**

unverklebt, z.B. für Betonbecken 34.203.211 **156,00**

MTH Schwimm-Skimmer-Set komplett mit Filterinnenteil



mit Vorfilter (Korb), Filtergehäuse, Beckenrandgehäuse inkl. Verrohrung, 2 Saugschläuche NW 38, 1,5 m lang, Befestigungsmaterial; Im Filtergehäuse sitzt zusätzlich ein Innenfilter mit Kartusche 1,5 m² Filterfläche. In Verbindung mit einer Schwimmbadpumpe ist dies eine komplette Filteranlage.

unverklebt, z.B. für Betonbecken 31.203.213 **219,00**

verklebt für Stahlwandbecken 31.203.212 **219,00**

Ersatzkartusche

Textil-Kartusche für IS 5, IS 6, IS 12 und Schwimmskimmer mit Filterinnenteil

2 Stk. Textil-Kartuschen 31.209.411 **50,50**

Skimmer aus Edelstahl für Folien- und Betonbecken

Skimmer A-100



Für Betonbecken. Aus V4A. Mit Überlauf 50 mm. Inklusive Skimmerkorb und Deckel aus Edelstahl. Ausgestattet mit Kammer zum Einbau eines Wasserstandsreglers. Mit Masseanschluß. Sauganschluß 63 mm. Einbautiefe 240 mm. Saugbreite ca. 200 mm

VA-Skimmer für Betonbecken A-100 34.900.254 **730,00**



Fliesenabdeckblende für Skimmer A-100 aus V4A

34.900.255 **80,00**

Skimmergehäuse A-202



Skimmer für Betonbecken. Aus V4A. Mit Überlauf 50 mm. Mit Masseanschluß. Sauganschluß 63 mm. Einbautiefe 240 mm, Saugbreite ca. 200 mm

34.907.610 **464,00**

Skimmergehäuse A-201



Skimmer für Betonbecken. Aus V4A. Mit Überlauf 50 mm. Im Skimmerkasten befindet sich eine Kammer zum Einbau eines Wasserstandsreglers. Mit Masseanschluß. Sauganschluß 63 mm. Einbautiefe 240 mm, Saugbreite ca. 200 mm

34.907.520 **599,00**



Skimmerkorbeinschub für Skimmer A-201 und A-202

Skimmerkorbeinschub 200 mm mit Abdeckblende. Aus V4A.

34.907.521 **289,00**



Flanschsatz für Skimmer A-100, A-201 und A-202

Flanschsatz für Folien-, Fertig- und Panelbecken. Inklusive 2 Dichtungen, Flansch und Schrauben

Flanschsatz komplett 34.907.525 **130,00**

Skimmergehäuse A-400



Mit breiter Öffnung. Aus V4A. Mit Überlauf 50 mm. Im Skimmerkasten befindet sich eine Kammer zum Einbau eines Wasserstandsreglers. Mit Masseanschluß. Sauganschluß 63 mm. Einbautiefe 240 mm, Saugbreite ca. 400 mm

VA-Skimmergehäuse für Betonbecken A-400 34.907.523 **769,00**



Skimmerkorbeinschub für Skimmer A-400

Skimmerkorbeinschub 400 mm für Breitmaulskimmer. Aus V4A. Mit Abdeckblende.

34.907.522 **372,00**



Flanschsatz für Skimmer A-400

Flanschsatz für Folien-, Fertig- und Panelbecken. Inklusive 2 Dichtungen, Flansch und Schrauben

34.907.526 **149,00**

Wasserstandsregler für Skimmer A-100, A-202 und A-400

Hydromechanischer Wasserstandsregler zum Einbau in die VA-Skimmer.



Höhenverstellbarer Schwimmer. Anschluß AG 3/8"

34.900.256 **26,80**

Bodenablauf



Bodenablauf rechteckig aus V4A mit seitlichem Abgang 2". Antiwirbeldeckel im Plastrahmen. Kann in Verbindung mit Flanschsatz 34.900.276 auch für Folien- und Fertigbecken verwendet werden.

Bodenablauf für Betonbecken 34.900.269 **118,00**

Flanschsatz mit Dichtung, Flansch und Schrauben 34.900.276 **43,50**

Skimmer und Zubehör aus Rotguß

LAHME Skimmer Rotguß 240



Mit Anschlußmöglichkeit für Niveauregler. Auch als Ausführung mit 2wege-Steuerventil erhältlich: Ermöglicht den Anschluß des Bodenablaufes an den Skimmer. Einbautiefe: 240 mm; Anschluß: 2" IG

tiefe Ausführung 240 mm 34.126.202 **659,00**

240 mm mit 2-Wegesteuerventil 34.125.202 **715,00**

LAHME Niveauregler, mechanisch



zum Anbau an Skimmer Rotguß 240

34.162.002 **280,00**

LAHME Fliesenrahmen



passend für Skimmer Rotguß 240 ohne Niveauregler; Doppelfliesenrahmen für Rotguß 240 mit Niveauregler

für Skimmer 34.135.100 **84,00**



für Skimmer + Niveaugregler

34.136.100 **140,00**

LAHME Skimmer Rotguß 160



Einbautiefe: 160 mm; eckige Bauweise (Abb. Mit Blendrahmen); Auch als Ausführung mit Zweuge-Steuerventil erhältlich. Ermöglicht den Anschluß des Bodenablaufes an den Skimmer. Anschluß: 2" IG

flache Ausführung 160 mm

34.101.002 **689,00**

mit 2-Wegesteuerventil

34.100.002 **746,00**

Flanschsatz / Blendrahmen

LAHME Skimmer-Flanschsatz für Folienbecken 2-teilig; mit Blende aus V₄A



Flanschsatz komplett

34.105.202 **115,00**

Blendrahmen für Fliesen

34.106.202 **95,00**

Zubehörteile für Rotguß-Skimmer



Verlängerung für Wandeinbau 50 mm

34.102.005 **167,00**

Verlängerung für Wandeinbau 100 mm

34.103.005 **239,00**

Verlängerung für Wandeinbau 300 mm

34.104.005 **480,00**

Distanz-Plastring 50 mm als oberer Fliesenausgleich

34.512.109 **17,40**

Verschlußstopfen 1 1/2"

34.107.000 **36,00**

Schlüssel für Verschlußstopfen

34.108.000 **38,30**

Skim-VAC-Platte für den Anschluß des Bodenreinigers

34.109.105 **34,75**

Schlauchadapter



38 mm, weiß, für Skimmeranschluß

Schlauchadapter 38 mm

25.109.005 **11,00**

LAHME Wanddurchführung Rotguß für Fliesen- und Folienbecken

aus Rotguß, mit Flanschanschluß



IG 2" x IG 2", 240 lang	34.300.105	103,00
IG 2" x IG 2", 300 lang	34.301.005	115,70
IG 2" x IG 1 1/2", 240 lang	34.302.105	96,50
IG 2" x IG 1 1/2", 340 lang	34.303.105	126,00
IG 1 1/2" x 1 1/2", 240 mm lang für Fliesenbecken	34.304.005	81,00
IG 1 1/2" x 1 1/2", 300 mm lang für Fliesenbecken	34.304.105	97,00

* Außenmaß am Eingang

[Warenkorb anzeigen](#)

Statt Einkaufswagen können Sie auch das **Bestellformular** verwenden und später zahlen:

So bestellen:

Artikelnummer in das [Bestellformular](#) einfügen - Menge angeben - übrige Felder ausfüllen - **Absenden**

Bitte Ihre **E-Mail-Adresse** mitteilen! (Ggf. in Sonstiges)

IBES antwortet Ihnen:

In der Regel erhalten Sie eine Lieferinformation über die Bestellung und können Änderungen oder Ergänzungen vornehmen.
Alle erhaltenen Anfragen werden beantwortet.

Preise | Versand, Raum:

diese Offerte | D: 7,00 €; EU: 14,00 €

Telefon | Fax | Kontakt:

+49(0) 345 - 69 000 28 | +49(0) 345 - 55 180 55

[Kontakt](#)

[Shop](#)

[- Portal](#)



[Shop - Portal](#)